

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Chloumek č.p. 4, Mírová pod Kozákovem,**

PSČ, místo: **511 01 Mírová pod Kozákovem**

Typ budovy: **RD - rodinný dům - nový stav**

Plocha obálky budovy: **524,78 m²**

Objemový faktor tvaru AV: **0,69 m²/m³**

Celková energeticky vztažná plocha: **262,06 m²**




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

27,9

32,2

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input checked="" type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input checked="" type="checkbox"/>
Střechu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Podlahu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení / klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



■ Energie okolí - 17,1
■ Elektřina ze sítě - 10,7

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie					Měrné hodnoty kWh(m ² ·rok)
Mimořádně úsporná							
A							
B		74 Dop.					
C	0,31 Dop.					27 Dop.	5 Dop.
D							
E							
F							
G							
Mimořádně neúsporná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		19,5				7,1	1,3

Zpracovatel: **Ing. Jaroslav Dostálék** Ing. Jaroslav Dostálék, č. oprávn.: 0730 Osvědčení č.: **0730**

Kontakt: **777 201 757, 602 360 989** Energetický specialista pro zpracování
Energetického auditu a energetického posouzení
Průkazu energetické náročnosti budovy

www.techprojekt.com

Techprojekt s.r.o. Ústí nad Orlicí
tel.: 602360989

Vyhotoveno dne: **18.02.2019**

Podpis: